



## 7.5 Συμβολισμοί ΕΙΒΑ


### Συσκευές συστήματος, βασικές συσκευές




Τροφοδοτικό




Πηγίο




Ελεγκτής γενικά ( π.χ. μονάδα λογικής)



Προσαρμοστής γραμμής η περιοχής




Gateway




Τροφοδοτικό με πηγίο


## Αισθητήρες




Μπουτόν μονό




Μπουτόν διπλό




Μπουτόν τετραπλό




Μπουτόν πολλαπλό (γενικά)




αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας ανέμου




αισθητήρας (μπουτόν) για έλεγχο ρολών




Αισθητήρας θερμοκρασίας (θερμοστάτης χώρου)




δυναμική είσοδος τετραπλή




αναλογική είσοδος τετραπλή




πομπός IR



δέκτης IR




αποκωδικοποιητής IR




δέκτης / αποκωδικοποιητής IR




230V AC ανιχνευτής κίνησης με τροφοδοσία 230V



δυναμική ένδειξη




DC διακόπτης με κλειδί




οθόνη ενδείξεων 8 μηνυμάτων


## Δέκτες




Διαδική έξοδος απλή




Διαδική έξοδος διπλή




Διαδική έξοδος τετραπλή




Dimmer - διακόπτης (γενικά)




Αναλογική έξοδος απλή




δέκτης ηλ. ρολών απλός



δέκτης ηλ. ρολών διπλός




αναλογική ηλεκτροβάνα




Dimmer διακόπτης


## Σύνθετες συσκευές




δυναμική έξοδος με απλό μπουτόν




Dimmer διακόπτης με απλό μπουτόν



έξοδος για ηλ. ρολά και μονό μπουτόν



δυναμική έξοδος με δέκτη IR



δυναμική έξοδος και δυναμική είσοδος